




両立支援の意義

産業医科大学 立石 清一郎

減りゆく“現役”世代・・・



このままでは2050年には1.4人で1人を支える時代に！

内閣府、平成29年版高齢社会白書（概要版）、平成28年度 高齢化の状況及び高齢社会対策の実施状況、第1章 高齢化の状況、<http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2017/html/gaiyou/index.html>

事業場における治療と職業生活（仕事）の 両立支援のためのガイドライン

厚生労働省（労働基準局、健康局、職業安定局）
平成28年2月、平成31年3月改訂

1. 両立支援を巡る状況
2. 両立支援の位置づけと意義
3. 両立支援を行うに当たっての留意事項
4. 両立支援を行うための環境整備（実施前の準備事項）
5. 両立支援の進め方
6. 特殊な場合の対応



病気になった時

治療が辛い

将来が見えない

こんな状態で

仕事と治療の両立は難しい

助けてくれない

経済的にきつい



「両立」支援

仕事 & 治療

本人の要因

医療機関

家族・社会

症状・機能低下

職場

健康度
≒ 就業能力

【診断】
・ 入院に向けて

【職場復帰】
・ 会社の一員として戻る

職場
産業医

社会
地域

医療機関
主治医

【退院】
・ 家族の一員として戻る

【入院】治療を開始
・ 病気、肉体的、精神的、社会的にどうか？

離職者の約40%が
初回治療開始までの間に離職
Kotani H et al. Jpn J Clin Oncol. 2018

固形がんの経過

がん対策推進基本計画

第2期（2012～16年）

「がん患者の就労を含めた社会的な問題」



第3期（2017～22年）

「がんとの共生」



診療報酬算定！

医療機関による支援の重要性

- 化学療法や放射線療法を受けた**がん患者の80%は倦怠感を感じる**

Berger AM, JNCCN, 2015

- 集学的な身体的、精神的教育や職業的介入を受けていない患者は受けた患者と比較して、**12か月後の職場復帰の相対危険度は1.11**（95%CI; 1.03~1.16）

Angela GEM de, Cochrane Database of Systematic Reviews Review - Intervention, 2015

- 医療機関スタッフによる**意見書で本人と産業医のコミュニケーション増**

Sietske J Tamminga, Work, 2013